

GPG7

GENERAL PRACTICE GOVERNANCE

GPG AFT. Monitoraggio degli obiettivi adesione ai programmi di Screening Oncologici

Come monitorare gli indicatori, individuare le criticità e migliorare i risultati.



Accesso al modulo AFT dalla homepage

Il percorso di accesso è interno a GPG, indipendentemente dalla cartella clinica utilizzata.

The screenshot shows the GPG7 homepage interface. A central box labeled **AFT** has four green arrows pointing to specific elements:

- Top Navigation Bar:** The **AFT** icon (a group of people) is highlighted with a green box.
- Left Sidebar:** The **Cruscotti** (Gauges) menu item is highlighted with a green box.
- Bottom Sidebar:** The **AFT** icon is highlighted with a green box.
- Main Content Area:** A tile at the bottom left, titled **AFT** and subtitled "Obiettivi di governo clinico della AFT", is highlighted with a green box.

The main content area displays various performance metrics and reports, including:


- Score sintetici e benchmark:** Two donut charts showing **GPG Score 63,58** and **ITOT Score 59,06**.
- Governo clinico:** A section with clinical governance data, including Asma and BPCO statistics.
- Processo:** A bar chart showing process metrics with values like 2, 15, 185, and 743.
- Esito Intermedio:** A bar chart showing intermediate outcome metrics with values like 13, 39, and 230.
- Appropriatezza terapeutica:** A bar chart showing therapeutic appropriateness metrics with values like 7, 28, 126, and 157.
- Appropriatezza:** A section with appropriateness data, including Note AIFA (492), Diagnostica (144), and Antibiotico terapia (1).
- Carte del Rischio:** A section with risk cards for Cardiovascolare, DM2, Malattia Renale Cronica, and Tromboembolico.
- Vaccinazioni:** A section with vaccination data, including Influenza (898), COVID-19 (905), and Herpes Zoster (715).
- Prevenzione:** A section with prevention data, including Screening Oncologici (839), Cardiovascolare (873), and Diabete Mellito tipo 2 (67).
- Footer Section:** Includes tiles for Osservatori, Progetti di Audit, Gruppi personali, Accordi aziendali, and Forme associative.

La disponibilità del modulo dipende dall'abilitazione dell'utente.



Monitorare gli obiettivi personali nel Self-Audit

Dal quadro degli indicatori ai pazienti sui quali valutare un intervento.



COSA PUOI FARE

- 01 Controllare valore personale e il target
- 02 Distinguere potenzialmente eleggibili ed eleggibili
- 03 Aprire numeratore, denominatore e criteri
- 04 Individuare i pazienti con criticità

La valutazione è individuale, all'interno della AFT.



Obiettivi e controlli per gli Screening Oncologici

Tre percorsi: verificare la popolazione eleggibile, gli esami riconosciuti e il periodo di osservazione.

Mammografia

≥40%

Target

PAZIENTI

Donne di 50–69 anni

ULTIMI 24 MESI

Almeno una mammografia per screening con esito.

Cervice uterina

≥30%

Target complessivo

PAZIENTI

Donne di 25–64 anni

36 MESI / 60 MESI

PAP test a 25–29 anni oppure HPV test a 30–64 anni, per screening con esito.

Colon-retto (SOF)

≥30%

Target

PAZIENTI

Uomini e donne di 50–69 anni

ULTIMI 24 MESI

Almeno un esame del sangue occulto nelle feci (SOF) per screening con esito.



Registrazione dei dati: cosa verifica GPG

La qualità dei risultati dipende dai dati strutturati presenti nella cartella clinica in uso.

01

Diagnosi, interventi ed esenzioni codificati

Registrare le condizioni previste come criteri di esclusione dalla popolazione eleggibile.

02

Esame eseguito e risultato registrato

La sola prescrizione non soddisfa il criterio: occorre una prestazione eseguita con risultato.

03

Finalità di screening riconoscibile

Utilizzare il campo dedicato alla finalità dell'esame oppure il collegamento ai codici V76 previsti.

04

Data e referti aggiornati

Verificare il periodo di osservazione e recuperare i referti; importare nella cartella clinica i dati dal FSE ove disponibile.



Quando un esame viene riconosciuto come screening

Devono essere presenti il risultato e una registrazione della finalità coerente con l'indicatore.

REQUISITO COMUNE

Prestazione eseguita

Con risultato registrato nei campi strutturati.

E

MODALITÀ 1

Indicazione «Screening» nel campo dedicato

Nella tabella fornita: campo «Origine Spesa».

OPPURE

MODALITÀ 2

Collegamento a codici ICD-9-CM della categoria V76


Codici ICD-9: V76.1x, V76.2, V76.44–45, V76.5x, V76.8x, V76.9.

Verificare anche il periodo previsto: 24 mesi, 36 mesi o 60 mesi



Dai pazienti «potenzialmente eleggibili» alla lista degli «eleggibili»

La bonifica delle registrazioni rende il denominatore coerente con i criteri dell'indicatore.



DOPO L'AGGIORNAMENTO

Rieseguire il monitoraggio e controllare denominatore, copertura e gap rispetto al target.

La bonifica non implica automaticamente il raggiungimento del target o l'azzeramento del gap.



Esempio operativo: lista critici dei potenzialmente eleggibili - Mammografia

Esempio dal Dettaglio indicatore della mammografia: AFTS-S001.

Screening Oncologici - Potenzialmente Eleggibili

● Pazienti senza criticità ● Pazienti con criticità

Indicatore	Num / Den	Personale	Gap Obiettivo	Pazienti
Pazienti di sesso femminile con età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione della mammografia per screening Temporalità: ultimi 24 mesi Codice indicatore: AFTS-S001	186 / 280 =	66,43%		186 94

Dettaglio Indicatore

Codice indicatore: AFTS-S001 Temporalità: ultimi 24 mesi

Avvertenza indicatori

Dichiarazione di non responsabilità

Indicatore: Pazienti di sesso femminile con età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione della mammografia per screening

Valore personale: 66,43%

Numeratore: 186 pazienti

Denominatore: 280 pazienti

Pazienti con criticità: 94 pazienti

Nota metodologica:

Pazienti di sesso femminile di età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione di mammografia per screening nel corso degli ultimi due anni

Pazienti di sesso femminile di età compresa fra 50 e 69 anni

Concetti Utilizzati:

DIAGNOSTICA STRUMENTALE



Mammografia (che contiene anche ECO Mammella)

registrazione della mammografia per screening

Tipo registrazione:

almeno una registrazione con risultato



Esempio operativo: lista critici dei Potenzialmente Eleggibili - Mammografia

Mammografia · le colonne della lista aiutano a identificare i criteri di esclusione/sospensione e ad aggiornare il denominatore degli indicatori Eleggibili.

Indicatore di partenza

Codice indicatore **AFTS-S001**

Temporalità ultimi 24 mesi

Popolazione Donne 50–69 anni

Mammografia per screening con risultato

66,43%

Valore personale

186

Numeratore

280

Denominatore

94

Criticità

Lista critici – Potenzialmente Eleggibili

ESEMPIO

Pazienti con criticità

[AFTS-S001] Pazienti di sesso femminile di età compresa fra 50 e 69 anni senza registrazione di mammografia per screening nel corso degli ultimi due anni

Variabili Demografiche

Pazienti (94)

Nascondi nomi Stampa Salva Excel Salva CSV Salva PDF Ricarica

Cerca

Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	Età	Tumore alla mammella	Mastectomia bilaterale	Esenzione per invalidità	Protesi mammaria	Mammografia (non screening)
Rossi	Maria	F	12/04/1963	62					
Bianchi	Laura	F	28/09/1957	67	✓				✓
Ferrari	Anna	F	03/02/1969	56			✓		
Romano	Paola	F	18/07/1965	60					
Colombo	Daniela	F	25/11/1961	64		✓			
Esposito	Giulia	F	09/03/1958	67				✓	
Conti	Monica	F	14/08/1966	59					
Greco	Francesca	F	01/01/1969	56					
Bruno	Elisabetta	F	21/05/1960	65			✓		
Gallo	Silvia	F	30/10/1967	58					✓
De Luca	Cristina	F	17/06/1963	62	✓				
Marino	Roberta	F	05/12/1959	66					

Regola operativa

- 1 Almeno una condizione di esclusione/sospensione presente → rimozione dal denominatore degli Eleggibili.
- 2 Eccezione: l'esenzione per invalidità non determina la rimozione.
- 3 Il blocco degli Eleggibili viene ricalcolato (mammografia: AFTS-S005).

Potenzialmente
Eleggibili

AFTS-S001

Verifica criteri

colonne della lista

Eleggibili

AFTS-S005



Come leggere numeratore, denominatore e criticità

Esempio dal Dettaglio indicatore della mammografia: AFTS-S005.

Pazienti di sesso femminile con età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione della mammografia per screening
 Temporalità: **ultimi 24 mesi**
 Codice indicatore: **AFTS-S005**

183 / 256 = **71,48%**



183

73



Dettaglio Indicatore

Codice indicatore: **AFTS-S005** Temporalità: ultimi 24 mesi

[Avvertenza indicatori](#)

[Dichiarazione di non responsabilità](#)

Indicatore: Pazienti di sesso femminile con età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione della mammografia per screening

Valore personale: 71,48%

Numeratore: **183 pazienti**

Denominatore: **256 pazienti**

Pazienti con criticità: **73 pazienti**

Nota metodologica:

Pazienti di sesso femminile di età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione di mammografia per screening nel corso degli ultimi due anni.
 NOTA: Sono esclusi i pazienti con registrazione di Tumore della Mammella, Protesi Mammaria, Mastectomia bilaterale o Mammografia non eseguita per screening

Pazienti di sesso femminile di età compresa fra 50 e 69 anni
 NOTA: Sono esclusi i pazienti con registrazione di Tumore della Mammella, Protesi Mammaria, Mastectomia bilaterale o Mammografia non eseguita per screening

DENOMINATORE

256

Pazienti dell'indicatore

NUMERATORE

183

Esame riconosciuto

VALORE

71,48%

$183 / 256 \times 100$

CON CRITICITÀ

73

$256 - 183$

I pazienti con criticità non coincidono necessariamente con quelli mancanti per raggiungere il target.



Dettaglio indicatore: verificare definizione e data

La Nota metodologica è il riferimento operativo per leggere correttamente i risultati.

01

Apri il dettaglio

Seleziona la descrizione dell'indicatore nel Self-Audit.

02

Leggi i criteri

Controlla numeratore, denominatore e concetti utilizzati.

03

Controlla la data

Verifica la data di analisi e la finestra temporale prevista.

B - SCREENING ONCOLOGICI

Gli indicatori distinguono tra popolazione potenzialmente eleggibile allo screening, definita senza applicare i criteri di esclusione clinica, e popolazione eleggibile dopo ripulitura della lista, ottenuta applicando i criteri di non applicabilità dello screening, ad esempio per precedenti diagnosi oncologiche pertinenti. Le procedure di screening includono esclusivamente quelle effettivamente eseguite (con risultato) e sono identificate quando presentano una specifica indicazione di screening in Origine Spesa oppure risultano associate a un problema codificato in ICD-9-CM riferibile a screening/prevenzione oncologica, nel rispetto delle temporalità previste dagli indicatori. Sono considerate le codifiche ICD-9-CM della categoria V76 - "Esame speciale (screening) per l'individuazione di tumori maligni", pertinenti agli screening analizzati o a codifiche generali.

NOTA BENE: Ai fini della rendicontazione, il target >30% è calcolato sull'indicatore complessivo di screening cervicale, che include le donne di 25-29 anni con Pap test e quelle di 30-64 anni con HPV test registrati per screening, e non sui due indicatori considerati separatamente.

Codici ICD-9-CM considerati:
V76.1, V76.10, V76.11, V76.12, V76.19, V76.2, V76.44, V76.45, V76.46, V76.47, V76.5, V76.50, V76.51, V76.52, V76.8, V76.81, V76.89 e V76.9.

Screening Oncologici - Potenzialmente Eleggibili

Indicatore	Num / Den	Personale	Gap Obiettivo	Pazienti
Pazienti di sesso femminile con età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione della mammografia per screening Temporalità: ultimi 24 mesi Codice indicatore: AFTS-S001	185 / 280	66,07%		185 (senza criticità) / 95 (con criticità)

Dettaglio Indicatore

Codice indicatore: AFTS-S001 Temporalità: ultimi 24 mesi

Indicatore: Pazienti di sesso femminile con età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione della mammografia per screening

Valore personale: 66,07%

Numeratore: 185 pazienti Denominatore: 280 pazienti Pazienti con criticità: 95 pazienti

Nota metodologica:

Pazienti di sesso femminile di età compresa fra 50 e 69 anni con registrazione di mammografia per screening nel corso degli ultimi due anni / Pazienti di sesso femminile di età compresa fra 50 e 69 anni

Concetti Utilizzati:

DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Mammografia (che contiene anche ECO Mammella) registrazione della mammografia per screening Tipo registrazione: almeno una registrazione con risultato

Schermate originali: data di analisi, criteri e registrazioni riconosciute.

Mammografia / SOF: 24 mesi | Pap test: 36 mesi | HPV test: 60 mesi



Individuare i pazienti su cui intervenire

Apri l'elenco dall'indicatore e verifica le informazioni cliniche prima del richiamo.

Variabili Demografiche

Pazienti (33)

Nascondi nomi
Stampa
Salva Excel
Salva CSV
Salva PDF
Ricarica

Cerca

Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	Età
BIANCHI1308	8031	M	14/06/1940	86
BIANCHI1347	7431	M	28/03/1963	64
BIANCHI1351	1531	M	08/10/1951	75
BIANCHI1355	5531	M	22/01/1958	69
BIANCHI1605	5061	F	15/05/1986	40
BIANCHI1977	7791	M	08/06/1973	53
BIANCHI2227	7222	F	02/09/1942	84
BIANCHI2481	1842	M	10/06/1956	70
BIANCHI259	9520	F	06/10/1947	79
BIANCHI270	0720	M	28/03/1943	84
BIANCHI2715	5172	F	17/08/1951	75
BIANCHI2785	5872	F	11/12/1950	76
BIANCHI282	2820	M	28/08/1937	89
BIANCHI2868	8682	F	24/10/1972	54
BIANCHI287	7820	M	07/08/1949	77
BIANCHI2941	1492	F	25/11/1949	77

15 30 60

Pagina 1 su 2 (33 righe) < 1 2 >

Schermata elenco pazienti: ricerca, colonne, esportazione e dettaglio

- 01 Filtra la popolazione
- 02 Seleziona il paziente
- 03 Verifica referti e registrazioni
- 04 Valuta l'intervento appropriato
- 05 Aggiorna i dati e ripeti il Self-Audit

Apertura della scheda, messaggi e avvisi dipendono dall'integrazione con la cartella clinica utilizzata.



Comunicazione ai pazienti: E-mail

Dal gruppo selezionato nel Self-Audit a un invito o richiamo per l'esecuzione dei controlli.

1

Apri l'elenco

Dal dettaglio dell'indicatore apri i pazienti con criticità.

2

Seleziona i destinatari

Scegli i pazienti con recapito e-mail disponibile e verifica la selezione.

3

Invia con lo strumento previsto

Conferma l'invio tramite il programma di posta configurato, quando disponibile.

ESEMPIO DI MESSAGGIO

Gentile assistito/a, la invitiamo a contattare lo studio per programmare il controllo previsto nel suo percorso di cura.

Requisiti: recapito presente, gestione delle preferenze di contatto e verifica delle impostazioni del programma di posta.



Comunicazione ai pazienti: E-mail

N.B. nell'esempio di seguito sono riportate le funzioni attive della cartella clinica Millewin.

Avvisi

Registri

E-mail

WhatsApp

Visualizza paziente in MW

Invio E-mail ai pazienti

Per inviare un messaggio di posta elettronica ai tuoi pazienti seleziona i destinatari e successivamente premi il pulsante "Invia e-mail".
Attenzione: per poter funzionare è necessario un indirizzo e-mail registrato nella scheda anagrafica dei pazienti in Millewin.

Pazienti (33)

Cognome	Nome	Sesso	Email	Data Nascita	Età
BIANCHI1308	Maria	M	maria.bianchi1308@libero.it	14/06/1940	86
BIANCHI1347	Giuseppe	M	giuseppe.bianchi1347@gmail.com	28/03/1963	64
BIANCHI1351	Anna	M	anna.bianchi1351@tin.it	08/10/1951	75
BIANCHI1355	Carlo	M	carlo.bianchi1355@gmail.com	22/01/1958	69
BIANCHI1605	Laura	F	laura.bianchi1605@alice.it	15/05/1986	40
BIANCHI1977	Marco	M	marco.bianchi1977@gmail.com	08/06/1973	53
BIANCHI2227	Lucia	F	lucia.bianchi2227@libero.it	02/09/1942	84
BIANCHI2481	Paolo	M	paolo.bianchi2481@gmail.com	10/06/1956	70
BIANCHI259	Teresa	F	teresa.bianchi259@virgilio.it	06/10/1947	79
BIANCHI270	Luigi	M	luigi.bianchi270@gmail.com	28/03/1943	84
BIANCHI2715	Francesca	F	francesca.bianchi2715@hotmail.it	17/08/1951	75
BIANCHI2785	Roberta	F	roberta.bianchi2785@alice.it	11/12/1950	76
BIANCHI282	Giovanni	M	giovanni.bianchi282@gmail.com	28/08/1937	89
BIANCHI2868	Elena	F	elena.bianchi2868@libero.it	24/10/1972	54
BIANCHI3099	Antonio	M	antonio.bianchi3099@virgilio.it	02/04/1949	76

Invia e-mail ai pazienti selezionati

Invio E-mail ai pazienti

Per inviare un messaggio di posta elettronica ai tuoi pazienti seleziona i destinatari e successivamente premi il pulsante "Invia e-mail".
Attenzione: per poter funzionare è necessario un indirizzo e-mail registrato nella scheda anagrafica dei pazienti in Millewin.

Pazienti (33)

Cognome	Nome	Sesso	Email	Data Nascita	Età
BIANCHI1308	Maria	M	maria.bianchi1308@libero.it	14/06/1940	86
BIANCHI1347	Giuseppe	M	giuseppe.bianchi1347@gmail.com	28/03/1963	64
BIANCHI1351	Anna	M	anna.bianchi1351@tin.it	08/10/1951	75
BIANCHI1355	Carlo	M	carlo.bianchi1355@gmail.com	22/01/1958	69
BIANCHI1605	Laura	F	laura.bianchi1605@alice.it	15/05/1986	40
BIANCHI1977	Marco	M	marco.bianchi1977@gmail.com	08/06/1973	53
BIANCHI2227	Lucia	F	lucia.bianchi2227@libero.it	02/09/1942	84
BIANCHI2481	Paolo	M	paolo.bianchi2481@gmail.com	10/06/1956	70
BIANCHI259	Teresa	F	teresa.bianchi259@virgilio.it	06/10/1947	79
BIANCHI270	Luigi	M	luigi.bianchi270@gmail.com	28/03/1943	84
BIANCHI2715	Francesca	F	francesca.bianchi2715@hotmail.it	17/08/1951	75
BIANCHI2785	Roberta	F	roberta.bianchi2785@alice.it	11/12/1950	76
BIANCHI282	Giovanni	M	giovanni.bianchi282@gmail.com	28/08/1937	89
BIANCHI2868	Elena	F	elena.bianchi2868@libero.it	24/10/1972	54
BIANCHI3099	Antonio	M	antonio.bianchi3099@virgilio.it	02/04/1949	76

Invia e-mail ai pazienti selezionati

Invito adesione campagna screening ASP Palermo

File Messaggio Inserisci Formattato testo Disegnare Opzioni

Da: mariorossi@gmail.com

Cc: maria.bianchi1308@libero.it x giuseppe.bianchi1347@gmail.com x anna.bianchi1351@tin.it x carlo.bianchi1355@gmail.com x laura.bianchi1605@alice.it x marco.bianchi1977@gmail.com x lucia.bianchi2227@libero.it x paolo.bianchi2481@gmail.com x teresa.bianchi259@virgilio.it x luigi.bianchi270@gmail.com x francesca.bianchi2715@hotmail.it x roberta.bianchi2785@alice.it x giovanni.bianchi282@gmail.com x elena.bianchi2868@libero.it x antonio.bianchi3099@virgilio.it x più altri 250

invito adesione campagna screening ASP Palermo

Gentile Assistito/a,

si informa che l'ASP di Palermo promuove il programma gratuito di screening per la prevenzione del tumore del colon-retto mediante ricerca del sangue occulto fecale (SOF Test), rivolto alla popolazione nelle fasce di età previste dalle indicazioni nazionali e regionali.

Il programma rientra nelle attività di prevenzione sanitaria previste dal LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) ed ha l'obiettivo di favorire l'identificazione precoce di eventuali alterazioni clinicamente rilevanti nella popolazione generale, secondo le attuali indicazioni scientifiche di sanità pubblica.

L'adesione al programma è libera, volontaria e basata su scelta informata.

Per informazioni, chiarimenti o modalità di accesso allo screening è possibile contattare direttamente il numero verde dell'ASP di Palermo: 800 833311 Whatsapp 334 6899411

Per eventuali dubbi sanitari personali o necessità di chiarimenti preliminari, resta possibile contattare il medico attraverso i consueti canali di comunicazione dello studio.

La presente comunicazione ha finalità esclusivamente informative e di prevenzione sanitaria nell'ambito dell'attività assistenziale del Medico di Medicina Generale.

Cordiali saluti

Dr. Mario Rossi
Medico di Medicina Generale

Per campagna informativa/invito ai pazienti tramite E-mail, selezionare i pazienti e cliccare sul tasto celeste «Invio e-mail ai pazienti selezionati».

Nell'esempio: cartella clinica Millewin. Sono utilizzati recapiti dimostrativi.

Compariranno tutti i pazienti selezionati, da confermare tramite selezione, per includerli nell'invio della comunicazione.

L'invio si renderà possibile, da GPG, tramite il programma di posta elettronica installato e predefinito sul PC del medico. Nell'esempio, una comunicazione realmente utilizzata per invito ai pazienti.



Promemoria e avvisi nella cartella clinica

L'integrazione con il gestionale in uso può rendere disponibili avvisi contestuali.

01

Seleziona i pazienti

Dal dettaglio individua gli assistiti per cui impostare un promemoria.

02

Scrivi un avviso chiaro

Indica l'attività da verificare, senza sostituire il giudizio del medico.

03

Verifica nel gestionale

Se supportato dall'integrazione, il promemoria appare nella scheda clinica.

L'aspetto dei pulsanti, le modalità di apertura della scheda e la disponibilità degli avvisi variano tra gestionali.



Promemoria e avvisi nella cartella clinica

N.B. nell'esempio di seguito sono riportate le funzioni attive della cartella clinica Millewin.

🔔 Avvisi
📄 Registri
✉ E-mail
💬 WhatsApp
👤 Visualizza paziente in MW

Avviso paziente

Descrizione Avviso

Pazienti con diagnosi di Diabete Mellito di Tipo 2 al 1 giugno 2025 senza due o più misurazioni (richieste/prescrizione) di emoglobina glicata (HbA1c) nell'anno

Pazienti (33)

Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	Età
BIANCHI1308	8031	M	14/06/1940	86
BIANCHI1347	7431	M	28/03/1963	64
BIANCHI1351	1531	M	08/10/1951	75
BIANCHI1355	5531	M	22/01/1958	69
BIANCHI1605	5061	F	15/05/1986	40
BIANCHI1977	7791	M	08/06/1973	53
BIANCHI2227	7222	F	02/09/1942	84
BIANCHI2481	1842	M	10/06/1956	70
BIANCHI259	9520	F	06/10/1947	79
BIANCHI270	0720	M	28/03/1943	84
BIANCHI2715	5172	F	17/08/1951	75
BIANCHI2785	5872	F	11/12/1950	76

Pagina 1 su 2 (33 righe)

- Cancella avviso + Inserisci avviso

Avviso paziente

Descrizione Avviso

Pazienti con diagnosi di Diabete Mellito di Tipo 2 al 1 giugno 2025 senza due o più misurazioni (richieste/prescrizione) di emoglobina glicata (HbA1c) nell'anno

Pazienti (33)

☒	Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	Età
☒	BIANCHI1308	8031	M	14/06/1940	86
☒	BIANCHI1347	7431	M	28/03/1963	64
☒	BIANCHI1351	1531	M	08/10/1951	75
☒	BIANCHI1355	5531	M	22/01/1958	69
☒	BIANCHI1605	5061	F	15/05/1986	40
☒	BIANCHI1977	7791	M	08/06/1973	53
☒	BIANCHI2227	7222	F	02/09/1942	84
☒	BIANCHI2481	1842	M	10/06/1956	70
☒	BIANCHI259	9520	F	06/10/1947	79
☒	BIANCHI270	0720	M	28/03/1943	84
☒	BIANCHI2715	5172	F	17/08/1951	75
☒	BIANCHI2785	5872	F	11/12/1950	76

Pagina 1 su 2 (33 righe)

- Cancella avviso + Inserisci avviso

Promemoria sul paziente

Chiudi

Elimina tutti e chiudi

Avviso creato il 19.05.24 da VERDI LUCA

GPG-Pazienti di età compresa tra 40-65 anni senza storia clinica di eventi cardiovascolari maggiori senza una valutazione del Rischio CV secondo l'algoritmo ESC Score

Nel caso si voglia impostare un **avviso** in modo tale da avere un promemoria che si apre all'apertura della Cartella clinica, le procedure sono analoghe. Selezionare i pazienti desiderati o tutti, cliccare sul tasto << + **Inserisci avviso**>>. All'apertura della scheda paziente in cartella, comparirà il Promemoria impostato.



Esportare elenchi e organizzare il follow-up

Le funzioni GPG di stampa/esportazione aiutano a gestire l'attività dello studio e della AFT.

STAMPA

Elenco operativo per la gestione delle convocazioni.

EXCEL

Analisi e ordinamento dei pazienti o degli indicatori.

CSV

Interscambio dei dati in formato tabellare.

PDF

Condivisione o archiviazione di riepiloghi.

Percorso operativo consigliato

Filtro pazienti → verifica clinica → selezione delle colonne → esportazione → programmazione dell'intervento → nuovo monitoraggio.

Esportare solo le informazioni necessarie all'attività e gestire gli elenchi con le cautele previste dallo studio.



Esportare elenchi e organizzare il follow-up



Variabili Demografiche

Pazienti (33)

Cerca

Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	Età
BIANCHI1308	8031	M	14/06/1940	86
BIANCHI1347	7431	M	28/03/1963	64
BIANCHI1351	1531	M	08/10/1951	75
BIANCHI1355	5531	M	22/01/1958	69
BIANCHI1605	5061	F	15/05/1986	40
BIANCHI1977	7791	M	08/06/1973	53
BIANCHI2227	7222	F	02/09/1942	84
BIANCHI2481	1842	M	10/06/1956	70
BIANCHI259	9520	F	06/10/1947	79
BIANCHI270	0720	M	28/03/1943	84
BIANCHI2715	5172	F	17/08/1951	75
BIANCHI2785	5872	F	11/12/1950	76
BIANCHI282	2820	M	28/08/1937	89
BIANCHI2868	8682	F	24/10/1972	54
BIANCHI287	7820	M	07/08/1949	77
BIANCHI2941	1492	F	25/11/1949	77

15 30 60

Pagina 1 su 2 (33 righe)

Avvisi Registri E-mail WhatsApp Visualizza paziente in MW

In caso si voglia stampare/organizzare un elenco dei pazienti con criticità da consegnare al personale di Studio per delegare la chiamata attiva si può procedere tramite gli strumenti segnalati da frecce in alto.

Scegli le opzioni di esportazione

Nome del file
GPG - Pazienti con diagnosi di Diabete Mellito di Tipo 2 al 1 giugno

DATI **OPZIONI**

☐ Seleziona Tutti

☐ Cognome Nome

☐ Nome Cognome

☒ Cognome

☒ Nome

☐ Paziente

☒ Sesso

☐ Codice Fiscale

☐ Telefono

☐ Cellulare

☐ Email

☒ Data Nascita

☒ Età

Annulla **Esporta**

La tipologia dei dati può essere gestita selezionando i dati da inserire nell'elenco.



Prima della rendicontazione: quattro verifiche

Dalla registrazione in cartella a una lettura coerente degli obiettivi di screening.

01

Popolazione eleggibile

Verifica sesso, età e condizioni di esclusione previste dall'indicatore.

02

Prestazione riconosciuta

Controlla esecuzione, risultato, finalità di screening e finestra temporale.

03

Lettura dell'obiettivo

Distingui copertura, pazienti con criticità e gap; per la cervice usa il totale unico.

04

Intervento e nuovo monitoraggio

Organizza inviti e promemoria, aggiorna le registrazioni e verifica nuovamente il Self-Audit.

Target, esclusioni e periodicità: fare riferimento all'accordo configurato e al Dettaglio indicatore.

